



کاتالوگ هوشمند محصولات

SMART PRODUCT CATALOGUE

دما اتحاد، کیفیت پنهان، اعتبار آشکار

شروع



راهنمای کاتالوگ هوشمند

برای رسیدن به هر بخش، فقط روی گزینه‌ها بزنید



۰۱

منوی اصلی

آیکون سه‌خط بالای هر صفحه، فهرست کامل بخش‌های کاتالوگ را باز می‌کند.



۰۲

دسترسی مستقیم

روی کارت محصولات یا دکمه‌های نارنجی بزنید تا مستقیم وارد مقصد شوید.



۰۳

بازگشت

دکمه بازگشت در پایین صفحات، شما را به بخش قبلی برمی‌گرداند.



۰۴

لینک‌های تماس

وب‌سایت، اینستاگرام، ایمیل و تلفن در صفحه تماس مستقیماً باز می‌شوند.

ورود به کاتالوگ

برای عملکرد کامل، فایل را در یک نمایشگر PDF باز کنید.



یک انتخاب مطمئن

برای گرمایی که باید دقیق باشد

۰۱

درباره دما اتحاد

۰۲

مشاهده محصولات

۰۳

استانداردها و گواهینامه‌ها

۰۴

آزمایشگاه و خط تولید

۰۵

اطلاعات تماس



کیفیت تصادفی نیست

ما با اتحاد برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم

شرکت اتحاد در سال ۱۳۷۰ با هدف تولید المنت‌های میله‌ای تأسیس شد و آغاز به کار نمود. این شرکت تولیدی صنعتی در سال ۱۳۷۹ به شرکت دما اتحاد تغییر نام داد. گروه تولیدی صنعتی دما اتحاد با بیش از ۲۵ سال سابقه در تولید المنت‌های میله‌ای و با به‌روزرسانی ماشین‌آلات و نرم‌افزار تولید، توانسته است با تولیدکنندگان این قطعه در بازارهای جهانی رقابت کیفی داشته باشد و نقشی مهم در خودکفایی کشور ایفا نماید.



بازگشت



حضور در بازارهای جهانی

این مجموعه با ماشین‌آلات جدید مطابق فناوری روز دنیا، در فضایی بیش از ۱۰,۰۰۰ مترمربع و با حدود ۲۰۰ نفر نیروی متخصص فعالیت می‌کند. دما اتحاد نیاز تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی و صنعتی از جمله اجاق گاز، آون توستر، اتو، پلوپز، ظرف‌شویی، یخچال، سماور برقی، آبگرمکن برقی و لباس‌شویی را تأمین کرده و امکان صادرات انواع المنت میله‌ای را فراهم نموده است.

تولید سفارشی

توان، ابعاد و فرم محصول براساس نیاز فنی مشتری قابل طراحی و تولید است.





المنت میله‌ای حرارتی چیست؟

المنت میله‌ای از لوله‌های فلزی، سیم مقاوم‌تی حرارتی و عایق اکسید منیزیم ساخته می‌شود. پس از پرشدن لوله، نورد و متراکم‌سازی، محصول آنیل می‌شود تا قابلیت شکل‌دهی و استحکام لازم را به دست آورد. کنترل کیفیت دقیق در مراحل تولید، پایداری الکتریکی و عملکرد حرارتی محصول را تضمین می‌کند.

عوامل مؤثر در انتخاب المنت

ولتاژ برق، طول و قطر لوله، توان، نوع ماده، کاربرد و شرایط محیطی



بازگشت



افتخارات و گواهینامه‌ها

هشت سند معتبر دما اتحاد



۰۲

پروانه کاربرد علامت
استاندارد ملی



۰۱

گواهینامه CE



۰۴

اولین و تنها دارنده نشان
استاندارد تولید الصنت در
ایران



۰۳

مجوز و مستندات استاندارد



۰۶

دارنده گواهی‌نامه ISO
9001



۰۵

تنها دارنده گواهی ISO
17025 در ایران
(آزمایشگاه همکار سازمان
ملی استاندارد ایران)



۰۸

دارنده گواهی‌نامه ISO
10004



۰۷

دارنده گواهی‌نامه ISO
10002



بازگشت



گواهینامه CE



دریافت گواهینامه CE برای محصولات؛ نشانه‌ای از انطباق محصول با الزامات ایمنی و عملکردی.





پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی




دما اتحاد از نخستین تولیدکنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای تولید المنتهای حرارتی است.





مجوز و مستندات استاندارد

۰۳




اسناد و مجوزهای رسمی، پشتوانه پایش و کنترل کیفیت
المنت‌های حرارتی تولیدی است.



بازگشت



نشان استاندارد تولید المنت



اولین و تنها دارنده نشان استاندارد تولید المنت در ایران



گواہی ISO 17025



تنها دارنده گواهی ISO 17025 در ایران (آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران)



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



استاندارد و کیفیت

گواهی نامه ISO 9001



C E R T I F I C A T E

شماره گواهی نامه: **25-Q-1082508-MTIC**
CERTIFICATE No.

این گواهی نامه گواهی می‌دهد که سیستم مدیریت کیفیت از سازمان ذیل مستقر می‌باشد.
 WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

شرکت دما اتحاد
Dama Ettehad Co.
 ایران - تهران - پالاشته شهرک صنعتی ظن ران بعد از میدان چهارم - خیابان
 بوستان بهار، خیابان پیکاک، پلاک 476
NO. 476, Pichak St., 5th Boosatan St., after 4th Sq.,
Shensar Industrial town, Pakdash, Tehran, Iran

مطابق الزامات استاندارد
IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD

DIN EN ISO 9001:2015
 این گواهی نامه برای فعالیت‌های ذیل معتبر می‌باشد.
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

تولید المنت گرمای با پوشش فلزی
Production of Tubular heating element with metal coating

شماره گزارش ممیزی: **MC-6431-Q-MTIC-MS-100208-20**
AUDIT REPORT No.

تاریخ صدور First issue date	تاریخ اعتبار Valid until	تاریخ انقضای Expiry date
21.04.2023	21.04.2025	20.04.2026

این گواهی نامه تنها در صورتی معتبر است که سازمان ذیل الزامات استاندارد را به طور مستمر رعایت کند و در صورت لزوم اقدام به بهسازی نماید.
 This certificate is only valid if the certificate holder uses the standards in accordance with the requirements of the standard and takes measures for improvement if necessary.








Baris 21.04.2025 Sig. X. Underhill

Intertek Certification Body

Intertek GmbH - Group of MTIC - Am Bismarck Ring 1 • 32227 Bielefeld GERMANY
 intertek-grouping

www.intertek.com 0049 52 71 35 30 0 0049 52 71 35 30 1

دارنده گواهی نامه ISO 9001



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



استاندارد و کیفیت

گواهی نامه ISO 10002

ARIAN TUV PASARGAD

ATTESTATION

Attestation No. **21-02-1003183-FYC**
شماره گواهینامه

WE HEREBY ATTEST THAT COMPLAINT PROCESS OPERATED BY
ما اینجاسته تایید می‌کنیم که فرآیند رسیدگی به شکایات توسط

DAMA ETTEHAD CO.
شرکت دما اتحاد

IND. 4TH, PICHAR ST., 5TH BOOJIAN ST., AFTER 4TH SQ., SHENJAR
INDUSTRIAL TOWN, PAKDASHT, TEHRAN, IRAN
پلاک ۴، خیابان پیکار، ۵م خیابان بوچیان، بعد از ۴م میدان، شهرک صنعتی شنجار، پاکدشت، تهران، ایران

این گواهینامه در راستای فرآیند رسیدگی به شکایات صادر شده است
این گواهینامه برای رده فعالیت های زیر صادر است
Production of Tubular heating element with metal coating
تولید المنت حرارتی لوله ای با پوشش فلزی

IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD
در انطباق با استاندارد

ISO 10002:2018

QUALITY MANAGEMENT — CUSTOMER SATISFACTION — GUIDELINES FOR
MONITORING AND MEASURING
مدیریت کیفیت — رضایتمندی مشتریان — راهنمای پایش و اندازه گیری شاخصات در سازمان ها

THE ATTESTATION IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
این گواهینامه برای رده فعالیت های زیر صادر است

AN AUDIT WAS PERFORMED, REPORT No. **IR-0425-02-FYC-MS-160280-31**
شماره گزارش ممیزی

First Issue Date: **21.04.2020** Revision Date: **21.04.2020** Revision No. **00** Expiry Date: **20.04.2025**
تاریخ صدور اولیه: ۲۱-۰۴-۱۳۹۹ تاریخ بازبینی: ۲۱-۰۴-۱۳۹۹ شماره بازبینی: ۰۰ تاریخ انقضا: ۲۰-۰۴-۱۴۰۳

این گواهی نامه توسط سازمان اریان تیووی پاسارجاد صادر شده و اعتبار آن منوط به رعایت کامل الزامات استاندارد ISO 10002:2018 می باشد. هرگونه تغییر در فرآیند یا اطلاعات باید به این سازمان اطلاع داده شود.
این گواهی نامه فقط برای اهداف ذکر شده صادر شده و برای سایر اهداف اعتبار ندارد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت سازمان مراجعه کنید.

ARIAN TUV PASARGAD
NO. 10, SADEGH AVE., 15TH DISTRICT, TEHRAN, IRAN
www.atuv.ir

Tehran, Iran - 21 Apr 2020

ARIAN TUV PASARGAD
CERTIFICATE • CERTIFICATO • CERTIFIKAT • CERTIFIKAT • CERTIFICADO • گواهی نامه • CERTIFIKAT • CERTIFIKAT

دارنده گواهی نامه ISO 10002



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



استاندارد و کیفیت

گواهی نامه ISO 10004

ARIAN TUV PASARGAD

ATTESTATION

Attestation No. 25-84-3002583-TIC
شماره گواهینامه

WE HEREBY ATTEST THAT COMPLAINT PROCESS OPERATED BY
ما بدین وسیله تأیید می‌کنیم که فرآیند رسیدگی به شکایات توسط

DAMA ETTEHAD CO.
شرکت دما اتحاد

NO. 476, PICHAK ST., 5TH BOOSTAN ST., AFTER 4TH SQ., SHIRINAR INDUSTRIAL TOWN, PAKDASHT, TEHRAN, IRAN
ایران، تهران، پاکدشت، شهرک صنعتی طین زار، بعد از چوبان پنجم، خیابان پوستان

این گواهینامه برای شانه فلزی با پوشش فلزی
فلزات، پوستان، پاکدشت

IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD
در انطباق با استاندارد

ISO 10004:2018

QUALITY MANAGEMENT — CUSTOMER SATISFACTION — GUIDELINES FOR MONITORING AND MEASURING
مدیریت کیفیت — رضایتمندی مشتریان — راهنمای پایش و اندازه گیری فعالیت‌ها در سازمان‌ها

THIS ATTESTATION IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
این گواهینامه برای شانه فلزی با پوشش فلزی معتبر است

Production of Tubular heating element with metal coating
تولید اجزای حرارتی لوله‌ای با پوشش فلزی

AN AUDIT WAS PERFORMED, REPORT No.: KC-6425-84-TIC-MS-1802893-28
بازرسی انجام شد، گزارش شماره

Issue Date تاریخ صدور گواهی	27.04.2025 13-04-1404	Revision Date تاریخ بازنگری	27.04.2025 13-04-1404	Revision No. شماره بازنگری	00	Expiry Date تاریخ انقضاء	26.04.2026 12-04-1405
--------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----	-----------------------------	--------------------------

THE SCOPE OF THE CERTIFICATION IS LIMITED TO THE COMPLIANCE OF THE SYSTEM WITH THE ISO 10004:2018 STANDARD. FOR ANY FURTHER SUPPORT AND REPORTS, PLEASE CONTACT THE CERTIFICATION BODY.
داما اتحاد گواهی می‌دهد که سیستم مدیریت کیفیت شرکت با استاندارد ISO 10004:2018 در انطباق است. برای هرگونه پشتیبانی و گزارشات، لطفاً با سازمان صدور گواهی تماس بگیرید.

Tehran, Iran - 27 Apr 2025

ARIAN TUV PASARGAD
NO. 34, KARBADJI ALLEY, JAVAN ST., TEHRAN, IRAN
www.atuv.ir

Kouros Pournazeri
Kouros Pournazeri
Certification Body

دارنده گواهی نامه ISO 10004



بازگشت



کنترل کیفیت در تمام مراحل

آزمایشگاه دما اتحاد برای ارزیابی عملکرد الکتریکی و حرارتی، کنترل عایق و پایش کیفیت محصولات در کنار خط تولید فعالیت می‌کند.



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



خط تولید



از طراحی تا آزمون نهایی

ماشین آلات تخصصی، نیروی ماهر و کنترل فرآیند یکپارچه



بازگشت



دما اتتار
DANA ETTEHAD



محصولات

دسته بندی محصولات

برای مشاهده مدل‌ها، یک دسته را انتخاب کنید



پلویز و اجاق برقی

P02



صنایع مختلف

SH01



یخچال

Y06



سماور

K02



اتو

I02



آبگرمکن

A02



بازگشت

ادامه



دما اتحد
DAMA ETTEHAD



محصولات

دسته بندی محصولات

برای مشاهده مدل‌ها، یک دسته را انتخاب کنید



فر و آون توستر

FTS01



ساندویچ ساز و کرسی

S02



ماشین لباسشویی

L01



کنترل دمای آبگرمکن



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



پلوپز و اجاق برقی

المنت‌های مسی با فرم‌های تخصصی برای انتقال
یکنواخت حرارت

مشاهده محصولات



بازگشت



پلوپز و اجاق برقی

پلوپز و اجاق برقی



P02

۸۰۰ وات



P01

۵۰۰ وات



P03

۱۲۵۰ وات



بازگشت





کنترل
کیفیت

P02

المنت میله‌ای حرارتی

W

۸۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

P01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۵۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

P03

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۲۵۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø


۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



صنایع مختلف

المنت‌های متنوع برای کاربردهای صنعتی و
تجهیزات حرارتی گوناگون

مشاهده محصولات



بازگشت



صنایع مختلف



SH01

۳۰۰۰ وات



OA02

۴۵۰ وات



OA01

۲۰۰۰ وات



OA04

۲۰۰۰ وات



OA03

۲۰۰۰ وات



Y02

۱۰۰ وات



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



صنایع مختلف

صنایع مختلف



Y01

۱۸۰ وات



Y04

۵۰۰ وات



Y03

۵۰۰ وات



بازگشت



کنترل
کیفیت

SH01

المنت میله ای حرارتی

W

۳۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

OA02

المنت میله ای حرارتی

W

۴۵۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

OA01

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

OA04

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

OA03

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

Y02

المنت میله ای حرارتی

W

۱۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

Y01

المنت میله ای حرارتی

W

۱۸۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

Y04

المنت میله‌ای حرارتی

W

۵۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

Y03

المنت میله‌ای حرارتی

W

۵۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



یخچال

المنتهای کم مصرف مخصوص یخچال و سامانه های
یخ زدایی

مشاهده محصولات



بازگشت



دما اتحد
DAMA ETTEHAD



یخچال

یخچال



Y06

۲۶۰ وات



Y05

۱۵۰ وات



بازگشت





کنترل
کیفیت

Y06

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۶۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

Y05

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۵۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



سماور

مدل‌های حلقوی، فلنچ‌دار و پره‌دار برای
گرم‌کردن آب و سیالات

مشاهده محصولات



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



سماور

سماور



K02

۲۰۰۰ وات



K01

۱۰۰۰ وات



MB01

۲۰۰۰ وات



M01

۲۰۰۰ وات



MF01

۲۰۰۰ وات



SM60

۱۰۰۰ وات



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



سماور

سماور



SL01

۲۰۰۰ وات



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



سماور



کنترل
کیفیت

K02

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

K01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

MB01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

M01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

MF01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

SM60

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

SL01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



اتو

المنت‌های مسی و استیل با فرم متناسب برای کف
اتو

مشاهده محصولات



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



اتو

اتو



102

۲۰۰۰ وات



101

۱۰۰۰ وات



104

۱۰۰۰ وات



103

۱۰۰۰ وات



105

۱۰۰۰ وات



بازگشت





کنترل
کیفیت

102

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

101

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø


۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

104

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

-

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

103

المنت میله ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

105

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



آبگرمکن

المنت‌های فلنج‌دار مسی و استیل برای
آبگرمکن‌های برقی

مشاهده محصولات



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



آبگرمکن

آبگرمکن



A02

۲۰۰۰ وات



A01

۲۰۰۰ وات



A04

۱۰۰۰ وات



A03

۲۰۰۰ وات



بازگشت





کنترل
کیفیت

A02

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

A01

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

A04

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

A03

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



فر و آون توستر

مجموعه کامل المنت‌های فر، آون توستر، گریل و
تجهیزات پخت

مشاهده محصولات



بازگشت



فر و آون توستر

فر و آون توستر



FTS01

۱۴۰۰ وات



FTA01

۱۰۰۰ وات



FTD01

۱۸۰۰ وات



FTB01

۱۲۵۰ وات



FDB01

۶۰۰ وات



FDB02

۱۰۰۰ وات



بازگشت



فر و آون توستر

فر و آون توستر



FGT01

۲۰۰۰ وات



FG01

۲۰۰۰ وات



FDA01

۲۵۰۰ وات



FDP01

۲۶۰۰ وات



FG02

۱۶۰۰ وات



FTC01

۱۴۰۰ وات



بازگشت



کنترل
کیفیت

FTS01

المنت میله ای حرارتی

W

۱۴۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

FTA01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

FTD01

المنت میله ای حرارتی

W

۱۸۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



فر و آون توستر



کنترل
کیفیت

FTB01

المنت میله ای حرارتی

W

۱۲۵۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

FDB01

المنت میله ای حرارتی

W

۶۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

FDB02

المنت میله ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

FGT01

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

FG01

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

FDA01

المنت میله ای حرارتی

W

۲۵۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

FDP01

المنت میله ای حرارتی

W

۲۶۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

FG02

المنت میله ای حرارتی

W

۱۶۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

FTC01

المنت میله ای حرارتی

W

۱۴۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



ساندویچ ساز و کرسی برقی

المنت‌های تخت و فرم‌دار برای تجهیزات کوچک
گرمایشی

مشاهده محصولات



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



ساندویچ ساز و کرسی

ساندویچ ساز و کرسی برقی



S02

۶۰۰ وات



S01

۵۰۰ وات



بازگشت





دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



ساندویچ ساز و کرسی



کنترل
کیفیت

S02

المنت میله ای حرارتی

W

۶۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



کنترل
کیفیت

S01

المنت میله ای حرارتی

W

۵۰۰ وات

توان

V

۱۱۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



ماشین لباسشویی

المنت مخصوص ماشین لباسشویی

مشاهده محصولات



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی



L01

۲۰۰۰ وات



بازگشت





کنترل
کیفیت

L01

المنت ماشین لباسشویی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



کنترل دمای آبگرمکن

کنترل کننده دمای آبگرمکن با دامنه تنظیم دقیق

مشاهده محصولات



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



کنترل دمای آبگرمکن

کنترل دمای آبگرمکن



کنترل دما



بازگشت





کنترل
کیفیت

کنترل کننده دمای آبگرمکن

T

۲۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد

درجه حرارت

A

۲۰ آمپر

حداکثر جریان

V

۱۱۰ تا ۲۴۰ ولت

ولتاژ محاسبه شده

L

۲۶۰ میلی متر

طول

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



تماس با ما



دما اتحاد

کیفیت پنهان، اعتبار آشکار

تلفن

۰۲۱-۳۴۶۵۱۰۰۰

وبسایت

www.damaettehad.com

اینستاگرام

@damaettehad

ایمیل

damaettehad.sale@gmail.com

برای تماس یا ورود به سایت و اینستاگرام

روی اطلاعات بالا بزنید



بازگشت



دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



منوی اصلی

دسترسی سریع

۰۱

صفحه نخست

۰۲

درباره دما اتحاد

۰۳

مشاهده محصولات

۰۴

استانداردها و گواهینامه‌ها

۰۵

آزمایشگاه و خط تولید

۰۶

اطلاعات تماس

۰۷

راهنمای استفاده

شرکت تولیدی صنعتی دما اتحاد

WWW.DAMAETTEHAD.COM